

TE 540 3D A8

para puertas funcionales y puertas para proyectos no solapadas con revestimientos decorativos de hasta 8 mm



Características técnicas

- Revestimientos decorativos de hasta 8 mm
- Sistema funcional de bisagra completamente oculto
- Para marcos de madera, acero y aluminio
- Para puertas funcionales y puertas para proyectos no solapadas
- Cuerpo de bisagra con cierre lateral para una apariencia uniforme del hueco
- Regulación 3D confortable (lateralmente +/- 3,0 mm, en altura +/- 3,0 mm, en profundidad +/- 1,0 mm)
- Técnica de rodamientos sin mantenimiento

Datos técnicos

Características	Valor
Carga	100,0 kg
Longitud total	200,0 mm
Anchura (parte de la hoja)	32,0 mm
Anchura (parte del marco)	32,0 mm
Diámetro de fresado	24,0 mm
Diámetro de la arandela	30,0 mm
Ángulo de apertura	180°

Marca de control



Certificación CE



Certificación IFT



Certificación UL



Certificación Warringtonfire

Clave de clasificación

4	7	5	1 ^{*1}	1	— ^{*2}	1	12
---	---	---	-----------------	---	-----------------	---	----

*1 Los ensayos funcionales se realizan siempre en puertas completas.

*2 dependiendo del acabado

TECTUS - TE 540 3D A8

Nota

La carga admisible arriba indicada corresponde a la utilización de dos bisagras por hoja (1 x 2 m).

Si la puerta ha de permanecer abierta a 180 de forma continuada, se aconseja su fijación inferior adicional.

Utilizable para

Marco de fresado universal

Plantilla 5 250680 5	nivel 1
Plantilla 5 250681 5	nivel 2
Plantilla 5 250682 5	nivel 3
Plantilla 5 250687 5	nivel 3 (sin revestimiento)

Combinaciones

TE 540 3D FZ
TE 540 3D A8 SZ
TE 540 3D ST
Juego de tapas TECTUS A8 radio

Ámbito funcional



Protección
antirrobo



Protección contra
incendios






Protección contra
humos



Aislamiento
acústico


Variantes

Acabado	latonado pulido (030)
OF-NR.	030
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
Referencia	5 400695 0 03002



TECTUS - TE 540 3D A8

EAN	4015471126513
Acabado	niquelado pulido (038)
OF-NR.	038
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
Referencia	5 400695 0 03802
EAN	4015471127329
Acabado	matt vermessingt (047)
OF-NR.	47
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
Referencia	5 400695 0 04702
EAN	4015471130824
Acabado	RAL 9016 blanco tráfico (070)
OF-NR.	070
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
Referencia	5 400695 0 07002
EAN	4015471127367
Acabado	RAL 9005 negro mate (107)
OF-NR.	107
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
Referencia	5 400695 0 10702
EAN	4015471128265
Acabado	color F1 (124)
OF-NR.	124
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
Referencia	5 400695 0 12402
EAN	4015471128272
Acabado	color F2 (125)
OF-NR.	125
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
Referencia	5 400695 0 12502
EAN	4015471128289



TECTUS - TE 540 3D A8

Acabado	similar a inoxidable (126)
OF-NR.	126
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
Referencia	5 400695 0 12602
EAN	4015471128319
Acabado	satin nickel (144)
OF-NR.	144
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
Referencia	5 400695 0 14402
EAN	4015471128364
Acabado	satin chrom (146)
OF-NR.	146
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
Referencia	5 400695 0 14602
EAN	4015471128371
Acabado	negro rustico (156)
OF-NR.	156
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
Referencia	5 400695 0 15602
EAN	4015471128401
Acabado	acabado bronce metálico (168)
OF-NR.	168
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
Referencia	5 400695 0 16802
EAN	4015471128418
Acabado	color bronce (174)
OF-NR.	174
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
Referencia	5 400695 0 17402
EAN	4015471128425
Acabado	color bronce medio (175)

TECTUS - TE 540 3D A8

OF-NR.	175
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
Referencia	5 400695 0 17502
EAN	4015471128432

Acabado	color bronce oscuro (176)
OF-NR.	176
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
Referencia	5 400695 0 17602
EAN	4015471128449

Acabado	revestimineto de PVC de color (079)
OF-NR.	079
VPE	Palet EUR
DIN	DIN derecha/izquierda
Referencia	5 400695 0 07975
EAN	4015471128241